


**KLÖCKNER: Stabil und Zuverlässig - Gestern, Heute und Morgen**

# *Einwellenzerkleinerer*



**KLÖCKNER -  
Der Name  
für Qualität**



# **KLÖCKNER**

WOOD TECHNOLOGY



WOOD TECHNOLOGY

## KLOCKNER-Einwellenzerkleinerer - DIE Lösung für jedes Plattenwerk



- Zerkleinerung von Ausschußplatten - Aufgabe im Paket, ohne Vorzerkleinerung
- Zerkleinerung von gemischten Kurzabfällen - direkt aus dem Aufsetzcontainer
- Automatikbetrieb - kein Bedienpersonal erforderlich

### Einfaches Handling

- Der Kipptisch dient zur Aufnahme der Plattenpakete und des Aufsetzcontainers
- Die Zuführung zu den Schneidwerkzeugen erfolgt automatisch über die Dreh-/Kippbewegung des Tisches
- Eine zusätzliche Andrückvorrichtung optimiert den Zerkleinerungsprozess



### Der KLOCKNER- Produktvorteil

- Automatikbetrieb
- Robuste Bauart
- Fremdkörper-Schutz
- Niedrige Werkzeugkosten



### Technische Daten Einwellenzerkleinerer

Type KEZ		850 x 3000
Aufgabeöffnung	mm	2400 x 3000
Maschinen-Füllvolumen	m <sup>3</sup>	10
Kipptisch-Länge	mm	6000
Rotorflugkreis	mm	870
Rotorlänge	mm	3000
Leistung	ca. t atro/h	3 - 6
Antriebsleistung	kW	132
Gesamtlänge	mm	10400
Breite	mm	4320
Höhe	mm	2650
Gesamtgewicht	ca. kg	21000

### Technische Merkmale


- Gegenmesser und Sieb sind hydraulisch wegklappbar und über Scherbolzen abgesichert - zum Schutz vor Maschinenbruch durch Fremdkörper
- Niedrige Werkzeugkosten durch vierseitig verwendbare Schneidwerkzeuge



KLOCKNER Wood Technology  
Grabenstraße 3  
D-57647 Hirtscheid-Nistertal

Tel: +49 (0) 26 61-2 80  
Fax: +49 (0) 26 61-2 81 80

e-mail: info@kloeckner-wood.  
internet: www.kloeckner-wood.

**KLÖCKNER - Altholz- und Recyclinganlage, 2-stufig**

mit Vorbrecher, horizontalem Hacker zur Nachzerkleinerung, Siebanlage, verschiedene Metallabscheidevorrichtungen, Hackschnitzeltransport und -lagerung

**KLÖCKNER - Wastewood- and Recycling plant, 2-stage**

with Precrusher and 2nd stage reduction by chipper, screening plant, various metal detectors/separators, chip-handling and -storage

**KLÖCKNER - Installation à bois de rebut et de recyclage, 2 étages**

avec prébroyeur, broyeur horizontal pour le broyage secondaire, installation de tamisage, différents détecteurs à métaux, transport et stockage de plaquettes